

Agregáty

Nejvyšší kvalita, technická dokonalost, vysoký výkon a spolehlivost jsou hlavními přednostmi agregátů firmy BEAM Electrolux. Stále dochází k vylepšením, která mají za cíl zefektivnit a zpříjemnit vysávání. Firma BEAM Electrolux exkluzivně používá u svých agregátů takové technologie, které tyto požadavky dokáží stoprocentně splnit. Důkazem jejich kvality je i udělení mezinárodní certifikace **ISO 9001** a **ISO 14001**.



Parametry

MODEL	SC 335	SC 355	SC 385	SC 385 SMCS	SC 3500	PU 185
GoreTex-samočistící filtr	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Alphasan - antibakteriální ochrana	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Anti - Vibration	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Anti-Carbon filtr	ano	ano	ano	ano	ne	ne
Soft Start	ano	ano	ano	ano	ne	ne
Atlis-montážní systém	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Napětí (V)	230	230	230	230	230	230
Příkon (W)	1700	1750	1800	1800	3000	1200
Sací podtlak (mm H ² O)	2962	3201	3352	3352	3482	2189
Vzduchový výkon (lit/s)	58,19	61,74	64,65	64,65	99,1	57,8
Sací výkon (AirWatt) pro napětí 230 V	590	630	670	670	868	515
Sací výkon (AirWatt) pro napětí 240 V	640	680	720	720	930	515
Vnější chlazení	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Zásuvka na agregátu	ano	ano	ano	ano	ano	ne
Velikost kanystru	15	15	15	15	25	15
Hlučnost (dB)	62	62	62	62	66	62
Max. vzdálenost k zásuvce (m)	100	100	100	100	120	50
Průměr agregátu (mm)	280	280	280	280	355	280
Výška agregátu (mm)	890	1065	1065	1065	1120	840
Hmotnost (kg)	13	13,6	14,3	14,3	20,9	13,9

Základná



Extra



Luxus



Aspira



